Premium J350



Foto meramente ilustrativa. Os acessórios são opcionais.

Modelo mundial, vendido simultaneamente no Brasil, Europa e Estados Unidos, é construído em acrílico, reforçado e isolado termicamente com resina poliéster e fibra de vidro, podendo acomodar cinco pessoas ou mais.

Vem completo, pronto para instalação, com fechamento lateral em madeira tratada (sarrafos de *Pinus* provenientes de floresta renovável, com garantia contra danos causados por cupins ou apodrecimento por fungos).



Cromoterapia

Benefícios para o corpo e a mente através das cores. Uma evolução para tornar o seu banho ainda mais relaxante.

Disponível nas cores


- Branco
- Bone
- Prata
- Branco Marmorizado
- Verde Marmorizado
- Azul Perolizado


Características

- Capacidade para acomodar 5 pessoas ou mais
- Capacidade de água: 1.300 litros
- 27 dispositivos de hidroterapia (PLW, PLC, BMG e BMH)
- 4 apoios de cabeça
- Dimensões: 2,10 m X 2,10 m X 0,91 m
- Acentos anatômicos
- Cascatas



Desenho Técnico





Especificações Técnicas

>

- Material: acrílico, reforçado e isolado termicamente com resina poliéster e fibra de vidro.
- Fornecido completo: pronto para instalação
- Instalação: em ambientes internos ou externos
- Possui 27 dispositivos de hidroterapia, de quatro tipos: 7 PLW jato largo, de grande abertura, com intensidade e direção ajustáveis, 2 PLC jato de alta vazão com direção ajustável, 12 BMG suave jatos giratórios que se movimentam de forma constante e ritmada e 6 BMH jato concentrado de direção ajustável.
- 1 Bomba de recirculação de 1/8 cv com aquecedor de 6 kw para filtração e aquecimento da água cerca de 2,7º C por hora em média
- 1 Bomba de 2 cv de duas velocidades para ciclos programados de filtração e alimentação de 2 grupos de dispositivos de hidroterapia.
- 1 Bomba de 2cv de alta rotação para alimentação dos outros dois grupos de dispositivos de hidroterapia.
- Quadro elétrico comandado por painel de controle digital com mostrador de cristal líquido. Permite programação dos ciclos de filtração.
- 2 Cartuchos de Filtração de poliéster.
- 2 Válvulas desviadoras para selecionar o funcionamento dos grupos de dispositivos de hidroterapia.
- 4 Botões para controle de ar para abrir ou fechar a entrada de ar para os dispositivos de hidroterapia.
- 2 Conjuntos de Cromoterapia com LED's com 6 combinações de cores, para iluminação da cascata e do interior do SPA.
- Cascata d'água com cromoterapia que proporciona um maravilhoso efeito visual e uma agradável sensação relaxante.
- 3 Dispositivos de Sucção com grade de proteção
- Circuito de alimentação: monofásico, 220V, podendo ser configurado para capacidades de 40A, 50A ou 60A.
- Tampa de proteção com isolação térmica (opcional)
- Peso aproximado de despacho: 370 kgf
- Opcional: fechamento lateral em madeira tratada (sarrafos de pínus provenientes de floresta renovável, com garantia contra danos causados por cupins ou apodrecimento por fungos).