QUIMATIC ED NEUTRO

DESENGRAXANTE E AGENTE DE LIMPEZA INDUSTRIAL NEUTRO CONTÉM ADITIVO DE EXTREMO DESENGRAXE

Descrição

QUIMATIC ED NEUTRO é um desengraxante e agente de limpeza industrial neutro, à base de água, ecológico e biodegradável.

Finalidade

QUIMATIC ED NEUTRO é indicado para a limpeza e manutenção de alumínio e materiais amarelos como: esquadrias, portas, carrocerias e pisos de ônibus e caminhões, antenas, utensílios de alumínio, porcas, parafusos e outras peças confeccionadas com alumínio ou metais amarelos. Por ser ecológico e biodegradável é especialmente indicado para empresas que trabalham com sistemas de gerenciamento SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional). Pode ser usado em frigoríficos e indústrias alimentícias sob inspeção do S. I. F., de acordo com DIPAC Nº 80/86 do Ministério da Agricultura. Limpa e devolve o brilho às superfícies.

Características

QUIMATIC ED NEUTRO remove graxa, óleo e sujeiras impregnadas. É completamente solúvel em água, tem odor leve, não é inflamável e não contém solventes nocivos ou metais pesados. Não ataca componentes de alumínio ou de metais amarelos. Não agride a pele do usuário. É econômico e super-concentrado.

Propriedades

Aspecto	Líquido transparente âmbar
Odor	Leve
Densidade a 25 °C (g/mL)	0,95 – 1,05
pH a 25 °C	8 – 9
Solubilidade em água	Completa

Instruções de Uso

- Remover a gordura em excesso com jato de água ou pano.
- Aplicar o produto com pano, pincel, pulverização ou imersão; puro, ou diluído em água.
- Deixar o produto agir até soltar toda a gordura e remover a gordura dissolvida lavando com água ou, se possível, aplicando jato de água sob pressão.
- Peças desengraxar por imersão. Superfícies, paredes, pisos, forros, etc. borrifar o produto e esfregar com um pano umedecido. Depois lavar com água.
- A utilização de água quente (60 90 °C) acelera o processo de solubilização/remoção da gordura.
- A graxa, óleo e sujeira flotada pode ser removida e o produto pode ser reutilizado.

Diluição recomendada:

<u>Desengraxe e limpeza</u>: <u>QUIMATIC ED NEUTRO</u>:

<u>Água</u>

Pesada
 Média
 Leve
 Puro até 1:5
 1:6 até 1:30
 1:31 até 1:100

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 1, 5, 20 e 200 Litros.

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Testar a compatibilidade e diluição adequada do produto. Não irrita a pele do operador. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a fispq.

FT 004 Quimatic ED Neutro Revisão: 0
Data de elaboração: 01/01/2008 Pág. 2 de 2 Data de revisão: 01/01/2008